P
SERİSİ



Katalog

KURU BUZ
Üretim Makinesi
Kompakt


P (Pelet) Serisi

Kompakt tasarıma sahip olan P Serisi, kapalı oda teknolojisine sahiptir. P Serisi, saatte farklı kilogramlar üretimlerine göre çeşitlilik gösteren, yüksek kaliteye sahip pelet kuru buz üreten makine serilerinden oluşur.

Gücü ve performansıyla ön plana P Serisi, neme dayanıklı paslanmaz çelik gövdeden oluşarak, gıda ve tıp endüstrisine uygun olarak tasarlandı. 3 mm, 10 mm ve 16 mm kalınlıklarında pelet üretimi gerçekleştirir. Müşterilerimizin talepleri doğrultusunda istenilen kalınlıkta pelet kalıp tasarımlarımız mevcuttur.



P SERİSİ




Kompakt

Uzman mühendis kadromuz tarafından tasarlanan P Serisi, Avrupa Standartlarında (CE) üretilmiştir. Gıda ve sağlık sektörlerinde kullanıma uygun kuru buz üretir. Uzaktan erişimi sistemini destekleyen seri, eşsiz teknolojisi ile yüksek üretim kapasitesi sağlar.

Sessiz, titreşimsiz olarak çalışan hidrolik sistem, yüksek çalışma performansı sağlar. Galvaniz kaplamalı hidrolik silindirler, hassas hız ayarları, emniyet valfleri ve uzun ömürlü devre elemanlarına sahiptir.

P SERİSİ


Kontrol Paneli
Dokunmatik Ekran
Şeffaf Kapak
Kapak Tutamacı
Pelet Akış Ağzı
Paslanmaz Çelik Gövde
Makine Ayağı

P SERİSİ

- Kontrol Paneli
- Özel Arayüz Tasarımı
- Animasyonlu Makine Hareket Takibi
- Anlık Üretim Takibi
- CO_2 Enjeksiyon Ayarı
- Hidrolik Yağ Sıcaklığı ve Seviye Takibi
- Toplam Üretim Miktarı (Yaklaşık)
- İnternet Bağlantısı
- Uzaktan Erişim Sistemi
- Dil Seçenekleri ve Kolay Değişimi
- Makine Bakım Bildirimi
- I/Q Modülü ioT ile Veri İzleme
- Her Valf İçin Anlık Akım ve Anlık Volt İzleme
- Arıza Geri Bildirimi
- Panel PC Seçeneği
- Bilgisayar Uygulaması
- Bilgisayar Üzerinden Üretim Talimatı Gönderme
- Bilgisayardan Üzerinden Üretim Başlatma



AT- P Serisi



AT-50P (Pelet)

Boyut	1340 x 690 x 1560 mm
Ağırlık	590 kg
Üretim	Pelet
Miktar	50 kg/s kadar
Pelet	3mm, 10mm, 16mm
Ekran	4"(Dahili)-7"- 9"-10"
PC	10.1"-15.6"
Güç	7.5 kW
Max Akım	20 A
Gürültü	75 db (A) Altında



AT-120P (Pelet)

Boyut	1340 x 690 x 1560 mm
Ağırlık	590 kg
Üretim	Pelet
Miktar	120 kg/s kadar
Pelet	3mm, 10mm, 16mm
Ekran	4"(Dahili)-7"- 9"-10"
PC	10.1"-15.6"
Güç	7.5 kW
Max Akım	20 A
Gürültü	75 db (A) Altında



AT-150P (Pelet)

Boyut	1340 x 690 x 1560 mm
Ağırlık	590 kg
Üretim	Pelet
Miktar	150 kg/s kadar
Pelet	3mm, 10mm, 16mm
Ekran	4"(Dahili)-7"- 9"-10"
PC	10.1"-15.6"
Güç	7.5 kW
Max Akım	20 A
Gürültü	75 db (A) Altında



AT-200P (Pelet)

Boyut	1340 x 690 x 1560 mm
Ağırlık	590 kg
Üretim	Pelet
Miktar	200 kg/s kadar
Pelet	3mm, 10mm, 16mm
Ekran	4"(Dahili)-7"- 9"-10"
PC	10.1"-15.6"
Güç	7.5 kW
Max Akım	20 A
Gürültü	75 db (A) Altında




AT-250P (Pelet)

Boyut	1340 x 690 x 1560 mm
Ağırlık	590 kg
Üretim	Pelet
Miktar	250 kg/s kadar
Pelet	3mm, 10mm, 16mm
Ekran	4"(Dahili)-7"- 9"-10"
PC	10.1"-15.6"
Güç	7.5 kW
Max Akım	20 A
Gürültü	75 db (A) Altında

Opsiyon
Makineler

Konveyör

Gelişen teknoloji ve ihtiyaçlar doğrultusunda seri üretime geçiş yapan şirketlerin ortak ihtiyacı olan konveyörler, üretim esnasında ürünlerinizi istenilen noktaya güvenli bir şekilde taşımak için tasarlanmıştır. Konveyör, daha hızlı ve verimli bir şekilde taşımacılığın yanı sıra, personel ihtiyacınızı azaltarak oluşabilecek iş kazalarını ortadan kaldırır. Her şekil, boyut ve ağırlıktaki ürünleri rahatça taşıyan konveyörler, ihtiyacınıza uygun şekilde donatılarak çeşitli sektörlerdeki makinelere entegre edebilmekteyiz.



Döner Tabla

Birçok sektör kullanım alanı veya ihtiyaca göre çeşitlilik sağlayan döner tabla, üretim makinesinden veya konveyörden sonra kullanılacak şekilde tasarlanmıştır. Personel ihtiyacınızı ortadan kaldıran döner tablanın amacı: üretilen ürünleri, belli bir noktada toplamaktır. Çalışma prensibi, kendi ekseninde 360° dönme hareketi yapar. Döner tabla üzerine gelen ürünler merkez noktaya doğru çekilmeye başlar. Döner tablaya gelen her yeni gelen ürün aynı prensiple hareket eder. Merkez noktasına çekilen ürünler bu tabla üzerinde biriktirmiş olur.



Paketleme Makinesi

Paketlemenin Makinesi, dış etmenlerden korumak, ürünlerinizin raf ömrünü uzatmak, steril bir şekilde muhafaza etmenizi sağlar. Müşterimizin ihtiyaçları doğrultusunda yatay veya dikey olarak seçeneklerimiz bulunan paketleme makinemizde, insan gücüne ihtiyaç duymadan seri bir şekilde paketleme yapma imkanı sunar. Ürünlerinizi korumanın yanı sıra marka bilinirliğinizi arttırarak kendi reklamınızı sağlamış olursunuz.



Mobil Konteyner

Avrupa Standartlarına (CE) uygun olarak tasarlanmış olup, isteğiniz yere forklift veya vinç ile taşınabilirsiniz. Isıya dayanıklı sandviç panelden ürettiğimiz konteyner, gıda ve tıp endüstrisine uygundur. Dış mekanlarda rahatça üretim yapabilme imkanı sağlar. Zaman tasarrufu sağlamak ve sevkiyat masraflarından ortadan kaldırarak, talep doğrultusunda yerinde ve taze kuru buz temin edebilirsiniz. Kendi klima ve Soğutucu-suna sahip konteyner makine ve dolum odası şekilde 2 bölümden oluşmuştur.

